

# ЖК «Виноградный»

Видеонаблюдение



# Видеонаблюдение

Территория



# Видеонаблюдение

Территория



# Видеонаблюдение

Территория входные группы наружные



# Видеонаблюдение

Территория входные группы внутренние



# Видеонаблюдение

## Территория. Характеристики видеокамер

### HiWatch DS-I223 (4 mm)



HiWatch DS-I223 (4 mm) - 2Мп внутренняя купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 10м. Построена на матрице 1/2.8" Progressive Scan CMOS; фиксированный объектив 4мм; угол обзора 85°; механический ИК-фильтр; чувствительность 0.01лк@F1.2; Smart ИК; DWDR; 3D DNR; BLC; температурный режим: -20°C до +45°C; 12В ±10%, 6Вт макс.

### DS-2DE4220-AE



2Мп скоростная поворотная IP-камера. Построена на матрице 1/2.8" Progressive Scan CMOS; вариофокальный объектив 4.7 - 94мм, 20х; угол обзора объектива 58.3 - 3.2°; механический ИК-фильтр; чувствительность 0.05лк@F1.6; сжатие H.264/MJPEG; двойной поток; 1920x1080@25к/с; DWDR, 3D DNR, BLC, антитуман, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; вращение 360°, вручную: 0.1° - 160°/с, по умолчанию: 160°/с; наклон 5° - 90°, вручную: 0.1° - 120°/с, по умолчанию: 120°/с; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10М/100М Ethernet; питание AC24В/PoE(802.3af); 18Вт макс.; температурный режим -40 °С...+50 °С; класс защиты IK08; вес 2кг.

# Видеонаблюдение

Территория. Количество установленных камер:

| Место установки             | Количество |
|-----------------------------|------------|
| Территория                  | 6          |
| КПП                         | 3          |
| Входные группы (внутренние) | 15         |
| Входные группы (внешние)    | 15         |

**Всего: 39 шт**



# Видеонаблюдение





# Видеонаблюдение



# Видеонаблюдение



# Видеонаблюдение





Схема расстановки  
видеокамер на  
территории

**Красная зона** – видеокамеры около  
входных групп

**Синяя зона** – видеокамеры на  
территории

# Видеонаблюдение

Паркинг



# Видеонаблюдение

## Паркинг. Характеристики видеокамер

### HikVision DS-2CD2622FWD-IS



2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м. Построена на матрице 1/2.8" Progressive Scan CMOS; вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 106°~35°; механический ИК-фильтр; чувствительность 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; питание DC12В± 25%/PoE(802.3af); 7.5Вт макс; температурный режим -40 °С...+60 °С; класс защиты IP67; вес 1.2кг.

### DS-2CD2522FWD-IWS



2Мп уличная компактная IP-камера с Wi-Fi и ИК-подсветкой до 10м. Построена на матрице 1/2.8" Progressive Scan CMOS; фиксированный объектив 2.8мм/4мм/6мм; угол обзора 100° (2.8мм), 90° (4мм), 53.9° (6мм); механический ИК-фильтр; чувствительность 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; встроенный микрофон, 1 аудиовыход; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; питание DC12В± 25%/PoE(802.3af); 5Вт макс; температурный режим -40 °С...+60 °С; класс защиты IP67; IK08; вес 0.6кг.

# Видеонаблюдение

Паркинг. Количество установленных камер:

| Место установки | Вход в лифт и пожарную лестницу | Проезды |
|-----------------|---------------------------------|---------|
| Паркинг 1-2     |                                 |         |
| -1 уровень      | 9                               | 9       |
| -2 уровень      | 9                               | 9       |
| Паркинг 3-4     |                                 |         |
| -1 уровень      | 7                               | 14      |
| -2 уровень      | 7                               | 12      |

**Всего: 76 шт**



# Видеонаблюдение

Паркинг.







## Видеонаблюдение

Паркинг 1-2 корпуса  
-1 уровень

**Всего: 18 шт**



# Видеонаблюдение

Паркинг 1-2 корпуса  
-2 уровень

**Всего: 18 шт**



## Видеонаблюдение

Паркинг 3-4 корпуса  
-1 уровень

Всего: 21 шт



## Видеонаблюдение

Паркинг 3-4 корпуса  
-2 уровень

Всего: 19 шт